



QuickStart

**«Initialpfad /  
teilnehmerspezifische Pfade»**  
Kurzanleitung

# Initialpfad

## Initialpfad für alle Teilnehmenden

Beispiel: Ihr Fragebogen enthält 58 Fragen. Möchten Sie, dass Ihre Teilnehmer grundsätzlich z.B. nur die Fragen 1-5 und die letzte Frage "sehen" und die Fragen 6-57 grundsätzlich ausgeblendet sind? (Diese werden dann vielleicht antwortabhängig in den Fragen 1-5 mit der Pfadfunktion eingublendet oder nicht.) Der Teilnehmer sieht dann beim Einstieg nur einen Fragebogen mit 6 Fragen (1-5 und 58) und wird nicht durch eine hohe Fragezahl abgeschreckt, die ggf. antwortabhängig mit weiteren Pfaden im Verlaufe des Fragebogens ohnehin verringert wird.

Klicken Sie unter „Fragebogen > Pfade (Fragen ein-/ausblenden) auf den Link „[Initialpfad ändern / teilnehmerspezifische Pfade ändern]“ und aktivieren Sie die Funktion „Initialpfad aktiv: Teilnehmer sieht **nur ganz bestimmte Fragen** (absolute Fragennummern, siehe Hinweis roter Kasten unten).“

Initialpfad (diese Fragen sehen Ihre Teilnehmer standardmässig)

Teilnehmer "sieht" diese Fragen nach Login....

Kein Initialpfad: Teilnehmer sieht **alle** Fragen (auch wenn Sie Fragen im Fragebogen ergänzen oder entfernen).

Initialpfad aktiv: Teilnehmer sieht **nur ganz bestimmte Fragen** (absolute Fragennummern, siehe Hinweis roter Kasten unten).

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>								

(resp. Pfad in Spalte Notiz in Teilnehmerdaten, falls vorhanden)

Der hier festgelegte Initialpfad gilt **für alle Teilnehmer**, wenn kein teilnehmerspezifischer Pfad festgelegt ist (siehe nachfolgend).

Aktivieren Sie zusätzlich noch die Option „Fragennummern an Pfad anpassen“, damit wenn Fragen ausgeblendet/wieder eingublendet werden, dies für die Teilnehmenden nicht sichtbar ist. Die Fragennummer ("Frage 1", usw.) wird automatisch angepasst und die Teilnehmenden sehen somit keine "Lücken" in der Nummerierung welche fortlaufend korrekt bleibt.

Fragennummern an Pfad anpassen?

Einschalten: wenn Fragen ausgeblendet/wieder eingublendet werden, wird die für die Teilnehmenden sichtbare Fragennummer ("Frage 1", usw.) automatisch angepasst, diese sehen keine "Lücken" in der Nummerierung und sie bleibt fortlaufend korrekt. Diese Funktion gilt gleichzeitig auch für alle mit der Funktion "Pfade" gesetzten Frageein-/ausblendungen. (empfohlen)

# Teilnehmerspezifische Pfade

## Teilnehmerspezifische Pfade (nur Umfragetyp "geschlossen")

Sie können auch für jeden Teilnehmer einen eigenen, vor dem Versand schon festgelegten Initialpfad festlegen. Der generelle Initialpfad wird dann mit einem teilnehmerspezifischen Initialpfad überschrieben, wenn ein solcher für einen Teilnehmenden in dessen Stammdaten vorhanden ist.

Sie können bei der Erfassung von Teilnehmern (unter "Teilnehmer") entweder via Excel-Import oder direkt über die Einzelerfassung von Teilnehmern in der **Spalte "Notiz"** der Teilnehmerstammdaten eine **kommagetrennte Liste von Fragen (z.B. 1,2,3,4,5,58)** für **jeden einzelnen Teilnehmer** hinterlegen. Sollte bei einem, mehreren oder allen Teilnehmern eine solche Liste in der Spalte "Notiz" hinterlegt sein, wird beim Starten der Umfrage durch den Teilnehmer der dortige Pfad automatisch berücksichtigt und nicht der generell festgelegte Initialpfad (wie vorgängig beschrieben). Das System erkennt zudem **Abkürzungen** für kommagetrennte Listen (z.B. F1, F2, Sales, Marketing, etc.), die Sie unter dem Link „hier hinterlegen“ hinterlegen können und die dann durch einen Initialpfad ersetzt werden. So können noch einfacher Initialpfade für bestimmte Teilnehmergruppen festgelegt werden.

## Teilnehmerspezifische Pfade (nur Umfragetyp "geschlossen")

Ausnahme (der generelle Initialpfad wird mit einem teilnehmerspezifischen Initialpfad überschrieben): Sie können bei der Erfassung von Teilnehmern (unter "Teilnehmer") entweder via Excel-Import oder direkt über die Einzelerfassung von Teilnehmern in der **Spalte "Notiz"** der Teilnehmerstammdaten eine **kommagetrennte Liste von Fragen (z.B. 1,2,3,4,5,20)** für **jeden einzelnen Teilnehmer** hinterlegen. Sollte bei einem, mehreren oder allen Teilnehmern eine solche Liste in der Spalte "Notiz" hinterlegt sein, wird beim Starten der Umfrage durch den Teilnehmer der dortige Pfad automatisch berücksichtigt und nicht der hier generell festgelegte Initialpfad. Das System erkennt zudem **Abkürzungen** für kommagetrennte Listen (z.B. F1, F2, Sales, Marketing, etc.), die Sie **hier hinterlegen** ([☺](#)) können und die dann durch einen Initialpfad ersetzt werden. So können noch einfacher Initialpfade für bestimmte Teilnehmergruppen festgelegt werden.

**⚠ Achtung: Diese Funktionen sind nur aktiv, wenn grundsätzlich ein expliziter Initialpfad festgelegt ist** (Auswahl "Teilnehmer sieht nur ganz bestimmte Fragen" unten). Dieser wird dann aber durch den individuellen Pfad überschrieben.

## Praxis-Beispiel 1

Sie führen eine Mitarbeiterbefragung durch bei welcher die Mitarbeitenden je nach Abteilung unterschiedliche Fragen angezeigt bekommen.

Beim Hochladen der Emailadressen aus Excel wird bereits in der Spalte „Notiz“ definiert, welche Fragen ein- resp. ausgeblendet werden sollen.



In diesem Beispiel werden dem Personalchef, Herrn Muster, alle 7 Fragen angezeigt, Herr Utz von der Buchhaltung muss lediglich die Fragen 1,3 und 7 beantworten, Frau Schmitt vom Marketing darf die Fragen 2,3,5 und 7 sehen und die IT-Abteilung erhält die Fragen 4,5,6 und 7.

Emailadresse	Vorname	Nachname	Anrede	Notiz	Gruppe
<a href="mailto:peter.muster@no.de">peter.muster@no.de</a>	Peter	Muster	Herr	1,2,3,4,5,6,7	Personalabteilung
<a href="mailto:hans.utz@no.de">hans.utz@no.de</a>	Hans	Utz	Herr	1,3,7	Buchhaltung
<a href="mailto:ida.schmitt@no.de">ida.schmitt@no.de</a>	Ida	Schmitt	Frau	2,3,5,7	Marketing
<a href="mailto:ani.test@no.de">ani.test@no.de</a>	Ani	Test	Frau	4,5,6,7	IT
<a href="mailto:werner.olm@no.de">werner.olm@no.de</a>	Werner	Olm	Herr	4,5,6,7	IT



Laden Sie die Daten unter dem Menüpunkt „Teilnehmer > 2. Schritt - aus Excel mit aggregierbaren Zusatzspalten (mehr Stammdaten)“ hoch und wechseln Sie unter dem Menüpunkt „Fragebogen“ auf den Link „Pfade (Fragen ein-/ausblenden)“.



Wählen Sie nun den Link „[Initialpfad ändern / teilnehmerspezifische Pfade ändern]“ und aktivieren Sie die Option „Initialpfad aktiv“.



Wir empfehlen Ihnen die Option der automatischen Anpassung der Fragennummern einzuschalten. Somit wird auch beim Überspringen von Fragen eine lückenlose Fragenummerung gewährleistet und der Teilnehmende kann nicht erkennen, dass ihm Fragen vorenthalten werden.



Speichern Sie die geänderten Einstellungen mittels dem grünen Button „Speichern!“ ab und testen Sie die Umfrage mit dem Initialpfad nochmals live, bevor Sie ins Feld gehen. Der Fragebogen muss dann live getestet werden, im Testmodus unter „Fragebogen > Ganzen Fragebogen testen“ funktionieren (Initial-)Pfade nicht.

## Praxis-Beispiel 2

Sie führen eine Mitarbeiterbefragung durch bei welcher die Teilnehmenden nicht bestimmte Fragen angezeigt resp. nicht angezeigt bekommen, jedoch einzelne Items/Unterfragen bei Tabellen Multi-Ratingfragen. Das Vorgehen ist exakt identisch wie bei Praxis-Beispiel 1, ausser das in der Spalte Notiz zusätzlich erfasst wird welche Items/Unterfragen angezeigt werden. Unten stehend sehen Sie die Frage 2 einer Mitarbeiterbefragung. Es sollen aber nicht alle Mitarbeitenden alle Items/Unterfragen beantworten. In der Spalte Notiz wird definiert, welchen Personen welche Items/Unterfragen dieser Frage 2 angezeigt werden.

Bitte beantworten Sie folgende Fragen zum Thema **"Identifikation mit dem Un**

	1 = lehne vollständig ab	2	3	4	5
Ich bin bereit mich mehr als nötig zu engagieren, um zum Erfolg meines Unternehmens beizutragen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
FreundInnen gegenüber lobe ich mein Unternehmen als besonders guten Arbeitgeber.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich fühle mich meinem Unternehmen nur wenig verbunden.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich würde fast jede Veränderung meiner Tätigkeit akzeptieren, nur um auch weiterhin für mein Unternehmen arbeiten können.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich bin der Meinung, dass meine Wertvorstellungen und die meines Unternehmens sehr ähnlich sind.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich bin stolz wenn ich anderen sagen kann, dass ich bei meinem Unternehmen arbeite.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eigentlich könnte ich genauso gut für ein anderes Unternehmen arbeiten, solange die Tätigkeit vergleichbar wäre.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mein Unternehmen erregt mich zu	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Herr Muster / Personalabteilung 2(a-c)

Frau Test und Herr Olm / IT 2(bdf)

Herr Utz (Buchhaltung) und Frau Schmitt (Marketing) sehen alle Items/Unterfragen dieser Frage 2.

3	Emailadresse	Vorname	Nachname	Anrede	Notiz	Gruppe
4	<a href="mailto:peter.muster@no.de">peter.muster@no.de</a>	Peter	Muster	Herr	1(a-deg),2(a-c),3(a),4,5,6,7	Personalabteilung
5	<a href="mailto:hans.utz@no.de">hans.utz@no.de</a>	Hans	Utz	Herr	1,2,3,4,5,6,7	Buchhaltung
6	<a href="mailto:ida.schmitt@no.de">ida.schmitt@no.de</a>	Ida	Schmitt	Frau	1(c-g),2,3,4(d),5,6,7	Marketing
7	<a href="mailto:ani.test@no.de">ani.test@no.de</a>	Ani	Test	Frau	1,2(bdf),3,4,5,6(a-c),7	IT
8	<a href="mailto:werner.olm@no.de">werner.olm@no.de</a>	Werner	Olm	Herr	1,2(bdf),3,4,5,6(a-c),7	IT

Die Notiz Spalte wird also im Fall von Herrn Muster wie folgt ergänzt:

1(a-deg),2(a-c),3(a),4,5,6,7

Die Buchstaben in den Klammern stehen für die Items/Unterfragen. Aus der Frage 1 sollen lediglich die Items/Unterfragen 1=a, 2=b, 3=c, 4=d, 5=e, 7=g gezeigt werden. Das Item 6 = f wird ausgeblendet. Wie sie sehen, können Sie mit Bindestrich arbeiten oder die Buchstaben ohne Kommatrennung einfach nacheinander auflisten.

## Wir unterstützen Sie!

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Mail an [info@onlineumfragen.com](mailto:info@onlineumfragen.com)!

Wir unterstützen Sie bei Pfaden oder Initialpfaden gerne für 140 Euro/h.

fr/2014